

ロコトラック ST2.8 移動式スクリーン



UBEマシナリー株式会社

最新の特重型ロコトラック ST2.8 移動式スクリーン



特長

- ●各種原料の篩分けに最適 砕石、コンクリートガラ、砂利、砂、建設廃材等
- ●適用範囲が広い 1次破砕機への供給原料から最終製品の篩い分けまで可能
- ●エプロンフィーダの送り量は手動操作により可変
- ●原料の性状によりスクリーンの傾斜角度(10°~17°) の調整が可能
- ●3種類の製品が生産可能 ツー・ウエイ・スプリット(オプション)により2種類の 製品が生産可能
- ●各種スクリーンメディアの適用が可能
- ●クラッシャ搭載ロコトラックとの組合せが容易





ユニット構成部

ホッパ&エプロンフィーダ

ー ホッハ[°]容量: 4.5m3, ローディング高さ: 3,680mm

ーェプロン幅: 1,200mmスクリーン(2段式)一面積: 7.4m2

ー幅: 1,524mm×長さ4,866mm

ベルトコンベヤ

ーオーバ^{*}ーサイス ゚コンヘ^{*}ヤ : 1,200w×排出高 3,285mm ーミドルサイス ゚コンヘ^{*}ヤ : 800w×排出高 4,070mm ーアンダ^{*}ーサイス ゚コンヘ^{*}ヤ : 800w×排出高 4,215mm

エンジン

-CAT C4.4, 75kW, TIER4

性能

最大供給サイズ: 600mm 最大供給能力: 450t/h

外形寸法

(輸送、標準ユニット)

全 長 15,400mm 全 幅 3,000mm 全 高 3,530mm 総重量 30,000kg



- * 本仕様は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。
- *供給能力は、篩分サイズ及び供給原料の性状(比重、粒度、泥分、水分等) により変動します。



製造元:メッツォ社

□□□ / UBEマシナリー株式会社

本社&宇部サービスセンター 〒755-8633 山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地 (破砕機グループ) TEL(0836)34-5942 FAX(0836)22-6110 北海道サービスセンター 〒007-0837 北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号 TEL(011)789-1170 FAX(011)784-4501 東北サービスセンター 〒020-0834 岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル2階 TEL(019)632-6151 FAX(019)632-6152 大宮サービスセンター 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10 TEL(048)652-6531 FAX(048)652-6532 大阪サービスセンター 〒567-0036 大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号 TEL(072)623-1173 FAX(072)622-6132

URL:http://www.ubemachinery.co.jp